TITRES ET TRAVAUX

-

Paul THIÉRY



PARI

INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE SCIENTIFIQUE SS, BOULEVARD SAINT-GFRMAIN, VI

1902



TITRES ANATOMIQUES.

Aide d'anatomie (1886-1887-1888).
Prosceteur à la Faculté (1889-1890-1891).
Agrégé (Section d'anatomie) (1895).
Mombre de la Société anatomique.
Membre de l'Association des Anatomistes.

TITRES SCIENTIFIQUES.

Interne des hépitaux (1886-1887-1888-1889), Docteur en Médecine (1890),
Chef de clinique chirurgicale (1892),
Assistant de consultation (1895),
Chirurgien des hépitaux (1897).

TITRES DIVERS.

Lauréat de l'Ecole de médecine de Poitiers (1st prix, médaille d'argent), 1882.

Mention honorable et médaille de bronze de l'Assistance publique (Trachéotomie et insufflation directe 1887-1889). Lauréat de la Faculté de Paris (Prix de thèse, médaille d'arcent 1890).

Laureat de la Faculté de Paris (Prix de thèse, medalle d'argent, 1890). Lauréat de l'Académie de Médecine (Prix Laborie, 1890). Mention honorable de l'Institut (1890).

Mission scientifique en Ecosse, Danemark, Suède et Norwège (1890).

Officier de l'Instruction publique.

AVANT-PROPOS

En parcourant la brochure imprimée de mes « Titres et Travaux s, on peut être frappé au premier abord de leur répartition inégale, et puisque cette publication est une sorte de révision où le candidat doit exposer quelle a été l'orientation de son travail, j'insisterai d'abord sur un point, très sincère-

ment, ie dirais presque très lovalement.

Il existe, en fait, deux catégories de travailleurs : ceux qui s'occupant surtout au laboratoire cherchent quelque point nouveau à approfondir, l'étudient et en font l'objet d'une publication, et ceux qui, utilisant les données ainsi acquises, en font la base de leur enseignement, s'adonnent avec passion à cet enseignement, consacrent du temps, et il est juste de le dire du travail aussi, à répandre la science pour faire de leurs élèves des praticiens sérieux et instruits

Pour plus facile que paraisse la seche, elle a aussi ses difficultés. Quoi qu'il en soit c'est ce rôle plus modeste que nous avons surtout rempli, occupant souvent près des élèves un temps que, nous eussions pu employer à la publication; nous avons pensé que placé par la Faculté près d'eux aux divers titres d'aide d'anatomie, de prosecteur et d'agrégé, nous leur devions le meilleur de notre temps.

Pendant dix-sept ans, c'est à dire de 1886 à l'époque actuelle. celà a été ma principale préoccupation, comme en témoigne le résumé de l'enseignement anatomique que i'ai fait pendant oe temps.

Dans le même ordre d'idées je signalerai l'intérêt que j'ai apporté à la visite d'institutions étrangères, les Ecoles pratiques d'Ecosse, de Danemark, Suède et Norwège en particulier.

Si je n'ai pas publié d'ouvrages natomiques de longues halcine, c'est que j'estime q'un travail de ce gener exige de l'Appe, de l'expérience et une large installation dont je n'ai puaqu's présent hateficier: ainsi que je dissis jelus hant, j'ai cherché à combler cette hearne, en apportant à l'enseignement plus d'ardear et en institunt à côté des cours dont j'émisièrement chargé, des conférences bénévoles dont les sièves ont pretter quadque protter que de l'éves ent pur etter quadque protter que des sièves ent pur etter quadque protter que de l'éves ent pur etter quadque protter que de l'entre quadque protter que de l'entre de l'

Je diviserai l'exposé de mes Titres et Travaux en plusieurs parties :

- A Enseignement anatomique.
- B Publications anatomiques.
 C Exseignement divers.
- D Publications diverses.

ENSEIGNEMENT ANATOMIOUE.

A. — LEGONS D'EISTOLOGIE NORMALE, D'HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE ET DE BACTÉRIOLOGIE FAITES A L'HIOTTAL DU HIDI (1986).

Dès l'année 1889, grice aux encouragements de M. le Professeur Faraben, fous avons pu line très régulièrement des Conférences d'histologie suivies par une trentaine d'élèves. Ces leçons, au nombe de 29, ont passée ne reure l'histologie normale (71 elevons) et les notions élémentaires d'histologie pathologique (5 leçons) et de bactériologie (7 leçons) les plus utiles à cette ésonne.

B. — Conférences d'anatome descriptive faites a l'écore fratique (1884-1891).

Ce sont les conférences et démonstrations que j'ai faites en qualité d'aide d'anatomie et de prosecteur à l'Ecole pratique aux époques suivantes :

1885-1886. Aide d'Anatomie bénévole, Parillen V. 1886-1887. Aide d'Anatomie, Parillen II.

1887-1888. Aide d'Anatomie Parillon VII. 1888-1889. Aide d'Anatomie chargé des fonctions de provecteur. Parillon VII.

En qualité de prosecteur, j'ai fait des conférences plus nombreuses :

1889-1890, Prosectour, Pavillos II.

1890-1891. Prosecteur. Pavillos V. 1891-1892. Prosecteur du Professeur d'Anatomie, chargé des élèves du Jahoratière particulier de M. le Professeur Farabesé.

DÉSIGNATRATIONS DE MÉDIGIRE OFÉRATOIRE CLASSIQUE, A L'ÉGOLE PRATIQUE, 1889-1892.

Ce sont les leçons de Médecine opératoire qui incombent au prosecteur. Ces leçons, comprenant surtout les ligatures et les amputations, comportent une partie importante d'Anatomie topographique dont la médecine opératoire est l'application immédiate.

D. — Gonyérences de Médecine opératoire spéciale, a l'École pratique (1890-1892)

Pendant les années 1890, 1891, 1892, à la suite d'un rapport que je lui vais dresés sur l'attilité de ces Confèrences, M. le Professeur Brouardel, doyen de la Faculta, a bien voule n'autoriser à instituer à l'École pratique une série de Conférences prédédes d'un exposé anatomo-topographique des diverses régions, au cours desquelles j'ai pu initier les élèves à l'Excheuind et toutes les opérations courantes de la chivrogie.

Ces leçons, au nombre de 12 en 1890, — et de 20 en 1891 et 1892, inauguraient à la Faculté un enseignement justifié par l'affience des étères, et amélior depuis par l'organisation qu'y a apportée le Professeur de Médecine opératoire. On en trouvera le programme très complet dans mon exposé de : « Titres et Tranaux ». (Agrégation 1895, p. 13 à 18).

E. — GONFÉRENCES D'ANATOMIE A LA PACULTÉ SAMMASTRES D'ASÉ : 1850-1877-1899.

En qualité d'agrégé, j'ai été chargé à trois reprises différentes des Conférences d'anatomie pour le semestre d'été. Chaque série a compris 45 leçons environ, au cours desquelles j'aj nu passer en revue l'anatomie complète de la tête, du cou, du thorax et du membre supérieur. Au cours de la leçon proprement dite, j'ai pris l'babitude de poser de temps en temps des interrogations aux auditeurs de ces Conférences qui prennent intérêt à ce genre d'enseignement.

F. - Enseignement au Laeobatoire (1897-1902).

Depuis le semestre d'été 1897, la Faculté a mis à la disposition des agrégés chargés de Conférences un local destiné à la préparation de leurs leçons en autorisant des élèves à y travailler. L'ai donc pu faire disséquer une quinzaine d'élèves étudiants

es docteurs, etrangers pendant l'année 1897, et une dimisne environ tous les su pendant le semorte d'élère. Jés cherchés à diriger ces éleves dans leur dissention, à centréler leur travail par de fréquentes interregations. Enfin, j'à l'institué de petites Conférences d'austomie où cheuns des élères est excreté à prendre la parole à tour de rèle, et tire le plus grand profit de cet enseignement mutuel.

$G. = V_{DSIYE}$ aux Écoles pratiques d'Ecosof et des Pays Scandinaves,

An cours de la mission dont nous avons été chargé en 1899 par M. le Ministre de l'Instruction publique à l'éfiet d'étudier les établissements d'enseignement et les bépitsux de l'Ecosse et des Pays Scandinaves, notre attention s'ext portée spécialement sur les Ecoles pratiques et les Amphithètires de dissection d'Établimourg, de Danemark et de Suide et Norwège: nous avons pu y recesiliir un assez graud nombre de documents intréresants.

Parmi les établissements que nous avons visités nous signalerons.

Edinbourg. — 1º Amphibiétres de l'Université dirigés par le Professeur Turner. 2º Minto-House ou École de dissection dirigée par Sir J. Sy-

mington.

Cepenhagar. — Ecole Pratique sous la direction du professeur Chiewitz.
Christiania. — Laboratoires d'anatomie et d'histologie dirigés par le professeur Gustav Guldberg.

XXXXIII. — Ecole oratique de Carolinaka Institutet dirigés par la profes-

Stochtote. — Ecote pratique os carelinaka Institutet dirigée par le professeur Rottius.

Upsal. — Université.

De cette visite aux Universités écossaises et scandinaves, nous

arons pu rupporter des documents intéressants sur la préparation des pièces par corrosion [Copenhague], sur la riche collection d'antomic comparée et de craniclogie de Stockhôm, sur les belles préparations de l'appareil auditif du professeur Retzius et sur les collections d'anthropologie égyptienne conservées au Mused de Carolinista Institutet.

En Ecose nous avons surtout étudié le fonctionnement duministratif des travus pratiques de dissection i les droits et devoir des Professeurs, du Senior demonstrator of panalement, de Contra de la Contra del Contra de la Contra del Contra de la Contra del C

Augria de Symington nous wons studié la préparation des pièces conservées humides pour les démonstrations et qui, à peu de finis, pouvent être répandure à profusion dans les partilons 1 nous avons p.u. en molfidant se procédés, nationature un mode de préparation et de conservation donn nous parlons plus loin et qui meirirenti d'être pie en considération, et présence de ces pièces de démonstration dans nos amphithéutes de dissocioi, constimment exposées sur yeux de siève comblernit une lacune à laquelle ne remédient pas nos Musées un peu troy dédissés par les elives.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS ANATOMIQUES (1).

- Note sur trois cas de valvules de la muqueuse préputiale. {Bull. Soc. Avai., mars 1991, 5° zérie, t. V, fasc. 8}.
- 1 (bis). Note sur un nouveau cas de valvules de la muqueuse préputiale. (Ball. Soc. Acat., juin 1894, 5: série, t. VIII, fasc. 11, et in Tibres et Trassan. Agrégation 1894, page 23).

Ces notes sont consectee's in me disposition valvaliar de la magnesse du prèpuse qui, bien que non dierite nativament, est bois d'être exceptionnelle. En 1894, Mermet en a relaté cinq autres cas à la Société Antomique, et, s'appropriat sur les recherches de Retteres sur le développement du prèpuse et du gland, est auteur croit comme nous que ces valvelle résultent d'une différenciation erraique de l'invagination épidermique hallon-repéptiale.

II. — Sur les rapports anatomiques du pli fessier. (Bull. Soc. evel., avril-mai 1991, 5° steie, t. V. fasc. 10 et Compte rendu de l'Ass. des Anat., tº session 1998, p. 125.)

Au cours de nos dissections à l'Ecole Pratique notre attention avait été attirée sur ce fait que loin de correspondre au bord inférieur du grand fessier, le pli fessier croisait sa direc-

⁽¹⁾ La part de travail que j'al consorrée à l'Enaignement sera pued-tieu mercios pour la velucir et la consider retrieute de ce publication ; quelqueix unes d'entre clies sent inclites, le s'insisteris pas sur qualques publication mitras aururulles l'enatonie et la publicaje premotir eigentement part ; elles sent expodes data une bevolurer l'irre et l'yerance publicé un monent de temples e publication d'entre de retrollement data à présenté brachert et chapitre « Publications d'entre ».

tion à angle aigu. Il est probable que le pli fessier est dû, non à la saillie du musele ce qui est impossible, mais à de faisceaux fibreux qui, partis de la tubérosité de l'ischion, viennent s'insérer à la face profonde de la peau. Nos recherches confirment done les observations antérieures de Luschka, de Symington et de M. Poirier sur ce sujet.

III. — De la Polythélie (mamelons surnuméraires). Statistique et théorie embryogénique. (In Titres et Transau 1886, et leçon orale d'Agrégation 1866).

Nos recherches sur ce sujet, entreprises à l'instigation de M. Chauffard, datent de 1885 et portent sur l'examen de plus de 3000 sujets. Elles nous ontamené à conclure ;

Que les manelons surmanéraires sont exiténament fréquents (caviron un cas sur trents sujois pris au hazard).
 Qu'ils se disposent par paire sur une ligne oblique ellant de la mamelle.

à l'embille, le type complet compresant treis paires de mamelons y ecomptés les manelons normess.

3º Qu'en paut entre la simple chauche et le mamelon parfait suivre la gradation suivante:

> a. tache pigmentaire. δ, tache pigmentaire avec peil isobi.

e, toufe de poils en tourbillon.

d. mamelon sans aréole.

e. mamelon avec aréele et courenze de poile.

Leur *structure* varie : c'est tantôt un simple nodule de tissu

conjonetif, tantot il existe des granulations jumières au milieu de fibres musculaires lisses; enfin la glande peut être développée et même on peut observer des sanaux galactophores avec excrétion de lait. Les différent types peuvent coexister, mais les mamelons

Les différents types peuvent coexister, mais les mamelons supérieurs répondent toujours à une conformation plus parfaite que les inférieurs.

Il s'agit de la persistance d'une disposition embryonnaire suivant nous normale (type à 6 mamelles) plutôt que d'une anomalie ancestrale Note our un cas de malformation singulière de la voûte palatine d'origine congénitale (Bull. Soc. Asafo, juin 1894, le cérie, t. VIII. fere, 11).

Cette note a rapport à une malformation de la voûte palatine constituée par deux saillies latérales, symétriques, dures, insérées sur les parties latérales de la voûte palatine et venant s'accoler sur la ligne médiane. Congénitulité certaine. Cette anomalie nous parait excessivement rare.

V. — De la présence du sucre dans le liquide hydrocéphalique. (Progrès méd., 3 avril 1888, 2° série, t. III).

Nosa vons demontré que le liquide esphabrenchiëte containt non pas de surer, comme l'out indiqué la luplace des auteurs, mais de l'alcaptone, c'est-à-dire une substance qui tout en offrant les redecions chimiques da surer, ne projuit pas la déviation polarimetrique carectristique. Cette sainte pas deviation polarimetrique carectristique. Cette sainte existé dans la lequide éphabre architelem non pas empison de la quantité de surer contenue dans le sang, mais en proportion noublement supérieure.

VI. — Confirmation du rôle physiologique des canaux semicirculaires et de la corde du tympan. (Huli. Soc. Anat., mai 1888; 5° série, t. II).

Nous avons pu, à propos d'un cas intéressant où la corde du tympan était sectionnée et les canaux semi-circulaires lésés:

1º Confirmer les recherches de Lussana et Inzani, qui font de la corde du tympan un nerí de sensibilité gustative, et celles de Claude Bernard qui en fait dépendre la sécrétion de la glande sous-maxillaire; 2º Constater la réalité du rôle d'équilibration attribué aux canaux semi-circulaires par Flourens et Brown-Séquard, Vulpian, Harless et Czermak.

VII. — L'appendice îléo-oscoal et ses hernies. Remarques et observations (in Titres et Travaux 1995, page 68 et in thèse de Alti, Paris, 1993).

VIII. — Des kystes du parovaire avec persistance du canal de Gartner (ca cellab, avec Pilliet), in thèse de Girerd, Paris, 1894).

La présence du canal de Gartner en continuité avec un kyste du parovaire est une preuve en faveur de la théorie du développement des kystes du parovaire aux dépens des restes de la portion génitale et non urinaire ducorps de Wolff.

IX. — Expériences sur l'absorption des liquides médicamenteux et toxiques par la tunique vaginale (in thèse de Larabrie, Paris, 1993).

Nons foodant sur des expériences personnelles sur l'abserption de l'fedure de potassium par la vaginale, non sommes arrivé à conclure que la vaginale de l'homme enflumnée ne peut-tire considère comme abserbant plus replément les liquides toxiques que le tisse cellulaire des bourses; son pouoir d'absorption est relativement faible, constatation importante pour l'explication de crutain faite cliniques d'inoxication pur récorption des liquides toxiques juietes dans la vaginale.

X. -- Anomalie du trone cœliaque. (Buil. Soc. Aust., déc. 1897).

ll s'agit d'une anomalie peu commune de l'artère hépatique, qui se trouve dédoublée en artère hépatique droite et gauche, cette dernière donnant la coronaire stomachique. La pièce a été présentée à la Société anatomique (décembre 1897) por notre élève Chomet.

XI. - Bourse céreuse zygomatique du muecle temporal.

Cette étude indélie, actuellement en cours, concerne une bourse séreuse, située a univeau du bord postérieur du muscle temporal, au point où les fibres de ce muscle se réfléchissent arie zygome. Cette bourse séreuse n'a pa éde, cevoras-nous, expressément décrite, bien que quelques autours aient signalé à ce niveau un tissu celleiux lâche. Des recherches plus étendues sont nécessaires pour ne détudie la fréque de étendues sont nécessaires pour ne détudie la fréque la de la contraction de la contraction de la contraction de étendues sont nécessaires pour ne détudie la fréque la de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de de la contraction de la c

Pièces cèches dépocées au Musée Orfila.

Ces pièces sèches provenant du concours de prosectorat de 1887, se rapportent à l'anatomie des vuisseaux et nerfs de l'orbitg; elles ont été entièrement disséquées, préparées et montées par nous et nous y avons utilisé, pour conserver la forme du globe oculaire, un procédé d'injection par la paraffine dissoute dans le chloroforme qui n'avait pas été décrit.

XIII. — Note technique our la préparation des pièces anatomiques destinées à être conservées (1).

Dans cette note nous résumons quelques procédés qui, combinés par nous, constituent une méthode spéciale de préparation et de présentation des pièces anatomiques destinées à l'enseignement. Le montage des pièces sur plátre, leur conservation dans l'eau alcoolisée ou leur conservation à sec, leur conservation por le formol y étant décrits, nous avons pu conclure qu'ainsi préparées, les pièces anatomiques sont :

1° Simples, suffisamment démonstratives pour l'élève.

2º Faciles à consulter, grâce aux tableaux qui les accompagnent.

3º Faciles à imiter : elles exigent un matériel peu coûteux, et un élève bien stylé peut apprendre à les monter lui-même en peu de jours.

4º Faciles à conserver, soit pendant plusieurs mois, soit nour une durée illimitée.

5° Elles sont lourdes, stables, avantage qui n'est pas à dédaigner pour leur exposition dans des salles très fréquentées.

6º Elles constituent une tentative sinon originale, du moins assex nouvelle pour mériter de trouver place dans les amphithéâtres de dissection où se perdent journellement de nombreuses prépayations parfois fort bien dissemées et précieuses

à conserver pour la démonstration des « leçons de choses, »

A cespublications nous joindrons, en les signalant seulement,
les suivantes qui sont surtout du domaine de la physiologie;

A. — Des effets physiologiques de l'adosidine (in thèse de Mordague 1866),

B. — De la recherche de la glycose dans les urines par l'acide pierique. (Progrès Mél., juli, 1386, sr 19, p. 286-297).
G. — Recherches ur la respiração artificiello. (Gar. Medicale, neutropt.

1899.] D. — Rechtrehes sur la kératogénie et la kérastophastic (hiologie des épithéliums). Implicitement comprises dans plusieurs de nos publications sur les

nume,, impactament comprises tains planteur ac nos punications sur les usages thérapeutiques de l'acide pierique. Et diverses publications sur la médecine opératoire dont

Et diverses publications sur la médecine opératoire dont on trouvers l'indication à la fin de cette brochure.

ENSEIGNEMENT DIVERS

Je ne ferai que signaler :

A. — La suppléance de M. le Prof. Tilleux, dans son service de chisique chirargicale de la Charité (1894.) B. — La suppléance de M. le Prof. Pozzi, dans son service de clinique gyaé-

cologique de l'hôpétal Brecs, 1991 et 1902. G. — Les exercices et conférences cliniques que j'ai faites en 1892, 1800 et 1895, pandant mon clinicat ches M. le Prof. Tillaux.

D. — L'enseignement journalier que je n'ai cessé de donner nax dilves dans les divers services de consultation des hopitaux dont j'ni été chargé ; Causaré : 1886-1867, Parté : 1886-1901.

SAINT-ANTOINE : 1902,

PUBLICATIONS DIVERSES

Nose. — Nous avons cru devoir mentionner un certain nombre de publications qui, si elles n'out point directement rapport à l'anatomie pure, peuvent oependant témoigner d'une certaine activité. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ont avec l'anatomie des points communs, et sont le résultat de recherches de labora-

uire i pendont six nan nous verous étudié l'histologie d'abrodi al laboratoire de l'Histol-blem, pius laboratoire des divers hòpitaux soi nous avons été interne et chef de elisique. Nous pourrians cites raves collaboration à libra dus redeviches de et les examens et analyses que nous avons pratiqués pour de la examens et analyses que nous avons pratiqués pour bien wouls nevier recours à nous pour un certain nombre de cherchercha histologiques, physiologiques et anatoniques, lesquelles à, cousse des applications pratiques qui en out eté titres, quelles à, cousse des applications pratiques qui en out eté titres, capate de l'itres, que se l'abilitations diverses de de surrecepate de l'itres.

De ce nombre je pais citer le diagnostic des chances vesiens par l'exame histologique de buer produits, des considerations sur l'appendice illoc-accal et le mécanisme de se herries; des applications de l'insuffation directe h la respiration artificielle. Ka ce qui concerne les epitheliums et leur hologic, nous, nous sommes occept de la question de la terrispitat dont tones avons applique les debatrictes su trait. Un cas chilonies intressant nous a permis de courtiler les Un cas chilonies intressant nous a permis de courtiler les

Un cas clinique intéressant nous a permis de contrôler les expériences de Lussana et d'Inzani sur le rôle de la corde du tympan. D'après ce qui précède, les publications suivantes ne sont donc pas toutes absolument étrangères aux sciences anatomiques proprement dites.

Mémocrose

Note sur an eas de gangrène pulmonsire. (Bull. Soc. exat., 31 juil. 1885). De la valeur de la recherche des bacilles dans le diagnostie des affections

taberculcuses. (Progres med., nov. 1885, p. 445-418). Kystes crétifiés des muscles d'origine indéterminée et probablement de nature nerostaties. (Rull. Soc. anné. isan: 1881. 5° érès. t. V. fazc. 3. p. 23-23).

persetteire. [Bull. Soc. anet., junv. 1891, 5" serse, t. V., fauc. 3, p. 73-74).
Traitement du cone par l'acide picrique. (In Thèse de Delècoque, 1893).
La maladie des plongeurs. (Observations et remarques in Thèse de Labelle,
Parts. 1898).

Lésions professionnelles de la main chez les tonnellers, (Obs. in Thèse de Subsfaret, Paris, 1899).
Traitement des érethèmes médicamenteux par l'acède pédrique, (Observations

et remarques, în *Tâces de Pécrédes*, Paris, 1900). Note sur un cas de trichinose observé à Paris. (*Bull. Sec. anat.*, 31 juli., 1885).

LALADORS VÉNÉRIPONES

Contribution à l'étude du diagnostie des chancres vénériens. (Progrès redd., déc. 1886 et janv. 1887). Traitement chérangical du chancre syphilitique non compliqué. (Gaz. med. 1887, nº 10 et 121.

Contribution à l'étude du traitement abortif de la syphilis par l'excision du chancre. (Guz. med., soit 1888, nº 31, 32, 33 et 35).

Essai de traitement des plaques moqueuses hypertrophiques par les applicaeations de tensin (Gar, xed. de Paris, éte. 1861). Traitement de la Menorrhagie par les injections d'haile iedaformés (Progres

med., 5 mars 1887).

Essai de traitement méthodique de la blennorrhagie régulière ches l'homme.
(Anneles des maladies des organes génife-arinaires, juin 1894).

Traitement de l'ordrite himnercharites par la teiture d'annément volunte.

(Cinquente che. inédites, in Th. de Dermand, Paris, 1889). La pulvérianies phéniqués dans le traftement de l'orchite blemorrhagique. (Gez. méd., oct. 1891 et nov. 1891).

Essai de traitement méthodique de l'orchite hieunorrhagique, (Observations in Thèse de Befonces, Paris, 1893).

Gestribetion à l'étude du traitement de quelques lésions sons prépatiales. [Remarques et observations, in Tb. de Gassillard, Paris, 1888].

CHRURGIE GÉNÉRAL

Administration du chloroforme (in *Précis d'asselstance.* — Paris 1891), Contribution à l'étude de quelques precédés de respiration artificielle (Gaz.

and, note 1887, nº 25, — Sept. 1887, n° 36. — Id. n° 37. — Id. n° 38). Remarques sur un nouveau cas de roppel à la vie par la trachéotonic suivie d'insufficient directe dans le treitement de l'exphysic signe, (Gez. des. Mys.,

torr. 1804, p. 17t à 177).

Précis d'unistance aux opérations. — Préperation du molade et des instruments. Anethéois. — Seins consécutif (Paris 1892, 190 n.)

Lymphangite et érysipèle. Remarques relatives à l'étude de l'érysipèle dans l'état puerpéral, (Gas. med. de Paris, 25 (év. 198), n. 8. — 19 p. n. 1990, n. 9.

de Paris, 22 fév. 1899, nº 8. — 10º mars 1996, nº 9).

Mitastane purulente de l'embrex (Comptes rendus du Congrés français de Chi.

Messanse parallente de l'Exalbrex (Comples rendus du Congrés français de Chirargie, 1901). Bemarques sur les néoformations d'origine inflammataire consécutives à la pré-

senre des corps étrangers dans les tissus, (Bull., Soc. ansl., juin, juillet 1893. 5° série, t. VII, face. 18). Trejtement des brâlures superficielles par la sobstion enturée d'acide pierique

(In Phice de Fillest, 1995).
Troisition note sur la trachéstonile suivie d'insuffation directe, (Gas. des Ma., 1895).

Mép., 1899). Des applications de l'acide pérrique à la thérapeutique des brôlures. Kératogiaie et kératophatile, (Cas. des Hép., janv. 1890, a.º 8).

Des applications diverses du panesment périqué à la thérapeutique chirurgicule (Gas. des 1859, 1950, nº 25). Le panesment périqué, Ses divers modes, Technique et innecuité, (Gas. des

Hép., \$1 sept. 1897, n° 104).

De l'emploi de l'éther pirriqué dans la réunion des plaies opératoires on désinfectées per la soutare. (Complex rendus du Comprés de Chir., 1899, p. 614).

Batronycose, Phusieure chargrations. in Th. de Gehiert. Paris 1925.

Betryomycose, (Plusicure observations, in Th. de Gahicet, Paris 1902).

De l'amphit de l'accide pierique en art vétérinaire. (Gas. des Hép.).

Douxitme nete sur l'emplei de l'accide pierique en art vétérinaire. (Gas. des Hép., avril 1908.

Observations radiographiques diverce. (Tub. du poignet. — Spint ventesa. — Coup de fou de la région du péol. — (In Nayous X, nº 10 et 21, 1898). Cernes cutanées dévalopées sur des xystes sébacés. (1891.) Sec. mat., 1861. 98.

Cornes cutantes développées sur des kystes sébacés. (Boll.Sie. anat., juil. 98, t. XII, faire. 14). Actionuycose cervico ficiale. (Observations et documents, in Thèss de A. Dhowont. Paris, 1849).

De l'emploi de l'acède picrique en thérapeutique. (Oks. in Th. de Beéney, Paris, 1889).

Traitement des brûlures spécialement par l'acéde pétrique. (Documents in Thèse ' de Dathyl, Paris, 1898). De l'emploi de l'ecido picrique on thére pentique chirurgicale et en dermetologie. (Compter randas du Cougrès internat, de Récleciae, Paris, 1906). De la trechéstomie suivie d'insuffiation directe dans le traitement de la meet

apparante su cours de l'investifisie chloreformique. (Congr. fraquis de chlrargie, C. rend., 1992).

EYUDES SUR LES TERENCULOSES CHIRURGICALES.

De la inherculose chirurgicale; suites immédiates et éloignées de l'intervention; troitement pré et post-opiratoire (1 vol de 000 p., Paris, 1890). Suites immédiates des interventions chez les subcreuloses. (Etudes expér, et elimiques sur la Tuberculon, t. II, fasc. 4, 1890, p. 623 à 639).

Remarques sur le prenestie éleigné et la récidive dans les talercaleses locales, contribution à l'étude des suites éleignées de l'intervention (Etudes expér. et clin. car la Talercalore, t. III, fanc. 1, 1891).

con. car la Fabricacion, L. III., 1850. 1, 1801).

Caro radicale des fistules assistantes tuberculenses par les instillations de
chlorare de zinc à 1/10 et treltement des costo-arthropathies fongueuses
suppurées par la fongotripsie et le bressage au chlorare de zinc. (Et., exper.

et ellu car la Tuberculese, 1893, p. 203 à 218).

Truitement des synovites fongueusen et a grains risiformes de la pesune de la main par l'antirpation totale des gelines. (In Chalques de M. le Prof. Tillens, 1890).

Jans, 1886).
 Contribution à l'étude de la taberculese locale du cuccum (Progr. méd., n° 47, nov. 1896).
 Undration taberculeuse de la langue goérie par l'iodéférme et l'ocide lactieue.

Ulciration tuberculeure de la langue goirie par l'iodoforme et l'acide lactique. (In Etwice silia, et esper, son la Taberculose, t. II, 1890). Tuberculose de la mamelle chez l'homme (cités in Traité de Chir. Duplay-Rechu. t. IV. n. 2001.

Romarques sur les taberculoses périphériques. (In Th. de Papazogiou. Pazis, 1896).

Traitement des adénites taberculouses du con chez l'adulte. (Comptes rendus du Courrie de Chémerie de 1901).

CRANE, CERVEAU, FACE ET COU.

De la suture dans les plaies du cuir chevelu, 3% observ. iméd. (In 7%, de Ribierre, Paris, 1838). Contuston hipolaire oblique du cerveon. Fracture du crime. Double trépuna-

tiem. (Sail. Soc. and., mai 1889). Remarques et faita dissiques relatifs à l'opération du trépan (Gas. méd., acût 1889, n° 39 de 133).

1880, nº 35 et 335, Remarques complémentaires relatives à la trépanation dans le traftement des évandements sanguins paradopreméricas. [Bull. Soc. evol., 1891, t.V.5* sério]. Neuvalle contribution à l'étude de la trépanation dans las can destrex de conturien ou da compression cérébrales. (Sull. Sec. anat., fév. 1891, t. Y, 26 série).

le séria). Cinquième note relative aux indications et contro-indications de l'intervention dan les complications des traumatismes crémiens. (Sulf. Sec. unaf., 1891, t.V., 2º série).

Note ser un cas de prothèse immédiate du maxillaire inférieur. (Bull. Sec. anni., 1894, t. VIII, facc. 11, 5º série.

Actinomyoses cerrico-inciale. (Suli. Soc. annt., avril, mai 1896, fine. 10).
Actinomyoses cerrico-inciale. (Presentation de 8 cas d la Soc. de Chirurgie,

mai 1866-1991).

Op-Andrysma artiri-veineux du cos, avec rodiographic. (Peisantation à la Soc. de

Chir., 17 Sev. 1807).

POTTRINE ET ARGORES.

Pisia pénétrante de la politries, et de l'abdonem. Blassure d'une intercestale, Hémognamusothorax, (Gar. med., 1807, n° 31). Beux cas d'éche de la laparotomie exploratries, Difficulté autréme de la re-

neux cas create os la imparoloma exploratrise. Difficulté auto-ime de la rechirche de la lésion dans certains cas. (Bull. Soc. cant., juil. 1801, t. VI, 5° série). Sur le choix du pracédé correctore dans la création d'un anna illaqua artificial.

Comparaison de la méthode française et de la méthode autrichéenne. (Fraf. Soc. anat., mars, avril 1889, t. III, 5º cérie).

Deux observations de cancer de l'intestin avec phiegenon pyostercerel. (Bull. Soc. anel., janv. 1800, t. IV. 5° série). Kyste hydatiques maltique du fois, de la rate, de l'écisione et du neivie.

Camoer de l'extense et de l'utéres. (Bull. Soc. anni., avril 1989, t. III, 5 sécio).

Des fatoles billaires consécutives à l'opération de la cure radicule des krutes

bydatiques, (Gar. seed., nov. 1996, n° 45, at n° 46).

Corps étrangue de la cavité péritonéale; extirpation, guérison, (Bull. See. seat., oct., nov., 1896, t. VIII, 5° série).

Orifice herataire ancemal du grand chlique pris pour une hernie graissouss de la parol. Laparotomis. Aponévrorraphie, (Buil. Soc. acad., juin 1892, l. VI, le strict).

Occlasion intestinale par hrède. Laparotomie. Guérison (Ball. Soc. anat., cot., 1892, t. IV, 5° série).

Appendicoelle inguinale. Etranglement, Keletomie, Guérison. Réflexions sur l'étranglement bershaira partiel. (Bull. Soc. annt., juil. 1892, t. VI, 5° série).

or serre). Bernias da l'appandica iléo-cercal. (Ramarques et observations in Thèse d'Alli, Paris, 1990). La perforation intestinale comme complication de la contacion herninire.(Sall. Soc. aced., eet. 1923, t. VI, 5° série). Rusture de l'estomac de cause indirects (sur chute sur les inchiens).(Sall. Soc.

anat., mai 1889, t. 111, 5° série). Kyste hydatique suppuré du grand pectoral. (Bull. Soc. anet., nov. 1895).

Kyste hydatique suppersé de grand pectoral. (Bull. Soc. anst., nov. 1895).
Migration d'un son dans le tube digestif avec radiographie. (Anuales de radiolorie theorieus et apròismes. 5 (iv. 1893).

De l'abus des bandages herainires dans le traitement de la bernie inguinale acrotale shuz l'adulte. (C. rendes du Congrès de Chirargie du 1899, p. 429). Note sur un cas d'appendioestomie à froid. (Countes rendus du Congrès de Chi-

Note sur un cas d'appendicectonie à frecé, (Comptes rendus du Comprès de Catrurgie de 1901, Sénnes du 25 cet.). Exiscération considérable et plaies multiples de l'intestin, Laparotonie, Gudri-

son. (Présentation par M. Reynier à la Soc. de Chir. le 1º mars 1899). Traîtement de l'appendicite. (Remarques et abs., in Thèse de Boules, Paris, 1899).

Neureau pracidé de résection de l'appandice à froid. (Compées rendes du Congrès Acternat. de Med., Paris, 1999).
Cheix de moment et du mode de l'Intervention dans les appendicites. (Congrès

 Cheix du moment et du mode de l'Intervention dans les appendictées. (Congrés de Chieugie 1902).

ORGANES GENTTO-URINAIRES.

- Note sur un cas de tahercalese du testicule à début aigu, (Bell. Soc. anat., janv. 1837, I. J. 3 nérie).
 Jumer à tiesse multiples du testicule. (Bull. Soc. anat. 1894, fasc. 10).
 - Hénatorie traumatique du crotum, consecutive in me fracture du bassin.
 Gangrène, Décortiention des testicules, Guérison, (Ann. des maladies des
 - organes génifo-arinaires, nov. 1887). De l'emplet de la contine dans le traitement de l'bydrooèle par l'injection iedée. (Gor med de Boris annihment lessenses).
 - (Gar. med. de París, avril-mai 1887). Contribution à l'étude de qualques procédés d'anesthésie par la coraîte dans la traitement de l'hodrocèle par l'infection indée. (Removement in Th. de Xráli-
 - лавла. Paris, 1889). Remneques sur les necidents imputables à l'anesthèsic par la cocaîne dans le traitement de Phydroello, Eusériences et Observations. (In Th. de Lavabris.
 - Paris, 1885).
 Note sur plusisurs concrétions phiéholithèques du plexos recto-vésical. (Bull. Soc. next., mars 1891, 1. V, 5° série).
 - Soc. ausf., mars 1891, t. Y. 5° 16916). Modification à l'opération du phimosis par le procédé dit de Vidal de Cassis. (Bull. Soc. mof., fév. 1891, t. Y. 5° sírie).
 - Girconcision. (Bull. Sos. anal., tévrier-mers 1801, t. V. 5- mejo). De la circoncistoa carvinagée principalement cher l'adolte. Manuel opératoire et pratique simplifiée de l'opération. Soins profitamiers et consécutifs. (Gaz.

redd, de Paris, 1891, nº 16, 17, 18, 19, 90 et 21)

Note our up kyste inguinal cher la femme, (Bull, Sec., anat., inillet 1889. t, III, & série). Teherculose rénale et utérine. Cystite. Néphrotomie, (Ball. Sec. anni. 1891).

Kyote hématique à myéloplaxes du ligament large. (Bull. Soc. anaf., oct. 1896, faso, 19) . Cancer de la face latérale droite de la vessie compriment l'uretère droit.

Absence congenitale du rein et de l'urettre ganche. Phénomènes urémiques. (Bull. Soc. anat., avril 1888, t. II, 5º rérie).

Hystéropezio et grossesse. (Observation. In Thèse de Piras. Paris, 1896). La saberculore testiculaire est-elle locale ? (Remarques et alsa, In Thèse de Dumant. Paris, 1900).

Мемпеке.

1. Essai de traitement méthodique et retionnel des alcères de jambes. (In Th. de Faurrente, Paris, 1894).

Tumeura néoplasiques des deigts, (Observat, in Th. de Lucas, 1994). Traitement des verrues per le méd. interne, (In Titres et Traccuse, Paris, 1816). Dilatation ampuliaire de la veine témorale, Difficulté du disguestic, Compli-

estions. (Ball. Soc. enal., juin-juillet 1892, t. VI, 5" scrie). Note sur une affection non décrite du derme sous-unquéal, Durillen sousunyaéal, (Bull. Soc. anat., mars 1888, t. II, le série), Du Durillen sons-unquéel, Signes et diagnostic, (Avec un rapport de Villar.

(Buff, Sec. axat., janv. 1889, t. III, 5" série). De l'occhymose dans les fractures des mitatorsiess, (Bull. Soc. anni., 1818),

Valeer sémélelogique de l'eoshymose dans les fractures des métatorsiens, (Gar., med., mars 1889). - Etude expérimentale de la traction par les peids dans le traitement des frac-

tures du fémur par l'extension dans la rectitude. (Gaz. méd., juin-sept. 1891, n** 24, 35, 26, 28, 30, 32, 24, 36, 38 et 391. Confection des appareils platres in Précis d'Assistance our opérations, Paris, 1800).

Contribution à l'étude de l'incision exploratrice dans le diagnostic topographique des estéesarcomes périostiques. D'une cause d'errour pen commune et peu cannue, (Buff. Sor. anot., 60v.-mars 1891, t. Y. 5° série). Considérations sur le traitement de l'autéomyélite des es longs. (In Th. de Thei-

Heg. Paris, 1894). Note sur la pathogénie des corps étrangers organiques des articulations.

(Bull. Sec. anal., juin 1885, t. II. 5 série). Traitement préventif de l'ankylose blennorthagique par l'arthretemie précece. Bull, Soc. anet., nov. 1892. L. VI. P série).

Volumineux molluscum de la cuisse droite. (Buil. Soc. exet., janv. 1901, 1. HIL at 1)

- De l'arthrotomie précoce dans le traitement de l'arthrite blemorrhagique du poignet, (Observations at remarques in Thine de Hapenheader, Paris, 1894). Arthrotomie transrotulianne. (Bull. Sec. anal., jein 1860, i. VII, i. edric). Des arthrotenies transosseuses. (Benarques in Thies de Tourette, Paris, 1993). Du treitement des lexations aucience, en portéculier par les méthodes sanglantes. (Gaz. des hôp., 21 nev. 1861, n° 196).

Traftement des uloires de jambe. (Citat. in Revae médicale, 1816. Fracture du radius diagnostiquée par les rayons X. (Bail. Soc. anet., maitoin 1850.

L'arthretonie dans le traitement de l'arthrite hiemerrhagique. (Ohs. in 75, de Pariseau 1996). Traitement des fractures obliques du tible war le suture essens. (Courtes

rendus du Congrès de Chir. de 1901). La auture osseuse dans les fractures (Comptes rendes du Congrès international de Médicine, Paris 1900).

PUBLICATIONS DIVERSES,

Leçons cliniques de M. le Prof. Tillanz. (Passim in Gar. des hóp. — Senaine medicale. — Tribune médicale. — Union médicale. — Archives de gyaécologie, 1893-1895). Cliniques chirurgicales de la Pitié et de la Charité (1891-1896) recueillies et

rédigées par le doctour P. Thôisy, d'après l'enségament de M. le Prof. Tillaux. Paris, 1895, 800 pages. Une crémation à Gétébory. (Gaz., des âde., sent. 1891, nº 107).

Le personnel médical subaltorne dans les hépiteux scandinaves. (Gas. des dép. 1881, nº 47, 49 52 et 53). Statistique de service de clinique chirorgicale de la Charité (varences de 1894).

In Titres el Travaux 1895).
Conférences d'anatomie et de chirurgie oux Sociétés de la Groix rouge (Passim in Satellet de ses Sociétés).

Articles critiques divers. (Passim in Gaz. des Bipitsas). Articles divers de médecine professionnelle. (C. condus des Courrès).

Le Mana. — Imprimerie de l'Institut de Bibliographie de Paris. — x-1902.